

GRAFMONUMENTEN OOSTERZELE – TECHNISCHE FICHE

Grafmonument voor niet-geconcedeerde gronden

Het verticaal geplaatste grafmonument moet steunen op een horizontaal gelegen voetstuk met een breedte van 100 cm per strekkende meter grafbreedte, een diepte van 30cm en een hoogte van 10 cm. Dit voetstuk dient geplaatst te worden op de betonnen strook die door de gemeentelijke diensten op elke begraafplaats wordt voorzien. Het verticale grafmonument dient een hoogte te hebben van minimaal 100 cm en maximaal 110 cm, het voetstuk inbegrepen. Het monument moet een breedte hebben tussen minimaal 60 cm en maximaal 70 cm.

Grafmonument voor een urnenveld

Het grafmonument wordt uitgevoerd in natuursteen, gemaakt uit platen van 3 cm dikte.

De bovenplaat is 50 cm breed en 50 cm lang.

De voorzijdeplaat van de grafsteen heeft 4 cm hoogte op een breedte 46 cm.

De twee zijkantplaten hebben een hoogte gaande van 10 cm aan de achterzijde naar 4 cm aan de voorzijde, met een totale breedte van 46 cm.

De achterplaat heeft een lengte van 40 cm op een hoogte van 10 cm.

Het grafteken wordt geplaatst op een door het gemeentebestuur aangebrachte verharde ondergrond.

De bodemplaat meet 70 cm. breedte, 70 cm lengte en 3 cm dikte.

De betonnen sokkel mag worden bekleed met het zelfde gesteente als gebruikt voor het eigenlijke grafteken. De hiervoor bepaalde afmetingen dienen te worden gerespecteerd.

Bijkomende grafversierselen mogen op bedoelde graftekens worden aangebracht, zonder dat evenwel de totale oppervlakte van de betonsokkel mag worden overschreden.

Grafmonument voor een kindergraf

Voor het **horizontale gedeelte van het graf**: 150 cm lengte en 80 cm breedte.

Voor het verticaal geplaatste grafmonument gelden volgende afmetingen:

Hoogte: minimaal 55 cm, maximaal 95 cm, gemeten ten opzichte van het niveau van het voetpad,

Breedte : minimaal 40 cm, maximaal 60 cm.

Dikte ornament inbegrepen: maximaal 15 cm.

Het verticaal geplaatst grafteken moet steunen op een voetstuk met een lengte van 1 meter, een breedte van 20 cm en een hoogte van 5 cm.

De grafmonumenten mogen uitgevoerd worden in om het even welk duurzaam materiaal.

Grafmonument voor geconcedeerde grond

Voor het **horizontaal geplaatste deel** van het grafmonument:

De breedte en de lengte stemmen overeen met de afmetingen van de graven.

De hoogte, gemeten ten opzichte van het niveau van het voetpad, bedraagt minimaal 10 cm tot maximaal 30 cm.

Voor het **verticaal geplaatste deel** van het grafmonument:

De breedte stemt overeen met de afmeting van het graf

De dikte van het monument is maximaal 15 cm

De hoogte, gemeten ten opzichte van het niveau van het voetpad, bedraagt minimaal 60 cm tot maximaal 130 cm.

De graven worden aaneensluitend gelegd. Er wordt tussen elke grafzerk een betonnen plaat voorzien.

De betonnen plaat moet volgende afmetingen hebben: lengte 200 cm, breedte 20 cm en diepte 5 cm. Ze moet bestaan uit gewapend beton en geplaatst worden in gestabiliseerd zand.

De grafmonumenten mogen uitgevoerd worden in om het even welk duurzaam materiaal.

Grafmonument voor een grafkelder

Volgende afmetingen gelden: 240 cm lengte en 100 cm. breedte.

Voor het **horizontale gedeelte** van het graf:

Hoogte: minimaal 10 cm. Tot maximaal 70 cm., gemeten ten opzichte van het niveau van het voetpad.

Voor het **verticaal geplaatste deel** van het grafmonument:

Hoogte: minimaal 60 cm. Tot maximaal 130 cm., gemeten ten opzichte van het niveau van het voetpad.


Breedte: maximaal de breedte van de grafconcessie.

Dikte, ornament inbegrepen: maximaal 15 cm.




De graftekens mogen uitgevoerd worden in om het even welk duurzaam materiaal.

Grafinonument voor niet-geconcedeerde grond

vooraanzicht




zij aanzicht




spiegellijn

Grafmonument voor een urneveld



vooraanzicht



zij aanzicht




bovenaanzicht





spiegelijjn

Grafmonument voor geconcreteerde grond

vooraanzicht




bovenaanzicht





Grafmonument voor een grafkelder

vooraanzicht



bovenaanzicht





Dienst burgerzaken

Betreft: Aanvraag voor het plaatsen van een grafteken.

Ondergetekende,.....
Adres:.....
Optredend in eigen naam of namens concessiehouder, wenst een grafteken te plaatsen op het graf van wijlen.....
Overleden op.....
Bijgezet op begraafplaats.....

Het grafteken stemt overeen met de voorschriften zoals vermeld in de technische bijlage voorwaarden graf- en columbariumconcessies.

Steenkapper, grafmaker gemeentebestuur,
.....

Voor meer informatie kan u steeds terecht op de dienst burgerzaken, tel. 09/363 99 20



Dienst burgerzaken

Betreft: Aanvraag voor het plaatsen van een grafteken.

Ondergetekende,.....
Adres:.....
Optredend in eigen naam of namens concessiehouder, wenst een grafteken te plaatsen op het graf van wijlen.....
Overleden op.....
Bijgezet op begraafplaats.....

Het grafteken stemt overeen met de voorschriften zoals vermeld in de technische bijlage voorwaarden graf- en columbariumconcessies.

Steenkapper, grafmaker gemeentebestuur,
.....

Voor meer informatie kan u steeds terecht op de dienst burgerzaken, tel. 09/363 99 20